

I N D E X

zusammengestellt von I. HAESLER

- Agavaceae 240  
Ageratum melissifolium DC. 334  
Allagopappus dichotomus (Jacq.)  
Cass. 333  
\* Anemone afghanica Podlech 477  
Archibaccharis Heering 46  
- hirtella (DC.) Heering  
var. intermedia Blake 47  
- schiedeana (Bentham) J.D.  
Jackson 47  
- serratifolia (H.B.K.) Blake  
48  
Aster L. 79  
- angustus Torr. & A. Gray 333  
- discoideus Sond. 317  
- divaricatus (Fisch.) Nutt. 333  
- dracunculoides Lam. 332, 333  
- hyssopifolius Berg.  
var. canescens Harv. 274  
- - var. rigidulus (DC.) Harv.  
274  
- linosyris (L.) Bernh. 334, 336  
- obtusatus Thunb. 303  
- occidentalis (Nuttall) Torrey  
& Gray 81  
- regnellii (Sch. Bip.) Baker  
80  
- squamatus (Sprengel) Hieron.  
79  
- subulatus Michx. 334  
- vahlii (Gaud.) Hooker &  
Arnott 80  
- virgatus Ell. 80  
Baccharidastrum Cabr. 51  
- argutum (Less.) Cabr. 51  
Baccharis L. 52  
- anomala DC. 53  
- aphylla (Vell.) DC. 332, 334  
- articulata (Lam.) Persoon 55  
- brachylaenoides DC. 333  
- buxifolia (Lam.) Persoon 64  
- calvensens DC. 63  
- camporum DC. 333  
- cassiniifolia DC. 59, 335  
- chilco H.B.K. 58  
- concava (Ruiz & Pavon) Persoon  
59  
- conferta H.B.K. 61  
- conyzoides DC. 53  
- curitybensis Heering ex  
Malme 61  
- divaricata Haumann 59  
Baccharis douglasii DC. 54  
- dracunculifolia DC. 64  
- effusa Griseb. 57  
- elliptica Gardner 61  
- emoryi Gray 63  
- gaudichaudiana DC. 55  
- grandicapitulata Hieron. 65  
- grisebachii Hieron. 57  
- heterophylla H.B.K. 62  
- latifolia (Ruiz & Pavon)  
Persoon 54  
- lundii DC. 52, 335  
- macraei Hooker & Arnott 62  
- myrtilloides Griseb. 58  
- numularia Heering ex Malme 65  
- orgyalis DC. 333, 334  
- patagonica Hooker & Arnott 63  
- pedunculata (Miller) Cabr. 56  
- platipoda DC. 60  
- pseudotenuifolia Teodoro 59  
- punctulata DC. 53  
- quitensis H.B.K. 56  
- rufescens Sprengel 65  
- salicifolia (Ruiz & Pavon)  
Persoon 56  
- schultzii Baker 60  
- scoparia (L.) Sw. 335  
- semiserrata DC.  
var. elaeagnoides (Steudel)  
Barroso 62  
- spartioides (Hooker & Arnott)  
Remy 54  
- tandilensis Speg. 64  
- tricuneata (L. f.) Persoon 64  
- trimera DC. 55  
- trinervis Persoon 56  
Bacidia ligniaria (Ach.) Lettau  
542  
- lugubris (Sommerf.) Zahlbr. 546  
Ballota L. 256  
- africana (L.) Bentham 254, 257  
Bigelowia dracunculoides (Pursh)  
DC. 333, 334  
- nudata (Michx.) DC. 334, 336  
- pluriflora A. Gray 333  
- spec. 336  
Bryochiton perpusillus Döbb. 410  
\* Bryorella complanata Döbb. 412  
- compressa Döbb. 414  
\* - conspecta Döbb. 416  
- crassitecta Döbb. 419  
Calonectria biseptata Döbb. 421

- Calonectria celata Döbb. 422  
- phycophora Döbb. 422  
Campanulaceae 239  
Campovassouria cruciata (Vell.)  
King & Rob. 332  
Catillaria athallina (Hepp.)  
Arnold 537  
- chalybeia (Borr.) Massal. 538  
Celsia longirostris Murbeck 475  
Cephalostigma DC. 240  
- hirsutum Edgew. 239  
Chrysanthemum flosculosum L. 333  
Chrysocoma L. 270, 360  
- acaulis Walt. 332  
\* - acicularis Bayer 296, 350, 373  
- adpressa Vell. 332  
- aitoni Spreng. 332  
- alata Vell. 332  
- albida Vell. 332  
- alterna Vell. 332  
- amara Schum. & Thonn. 332  
- angustifolia (Michx.) Steud.  
332  
- aphylla Vell. 332  
- arborea Vell. 332  
- artemisifolia Poepp. ex Steud.  
332  
- aspera F. G. Dietr. 332  
- aurea Salisb. 290  
- biflora L. 332  
- camphorata Rob. & Cass. 332  
\* - candelabrum Bayer 294, 350,  
372, 392  
- candicans Del. 332  
- capillacea Michx. 332  
- cernua L. 285, 348, 367  
- ciliaris auct. 285  
- ciliata E. Mey. 283  
- - auct. 285  
- cinerea Labill. 332  
- coma-aurea L. 270, 290, 349,  
369, 370  
- - var. cernua (L.) DC. 285  
- - var. patula (Berg.) DC. 290  
- coronopifolia (Willd.) Michx.  
332  
- crassa Vell. 332  
- cruciata Vell. 332  
- cuneifolia Jacq. 332  
- cymosa Vell. 333  
- decurrens DC. 333  
- decussata Vell. 333  
- dentata Vell. 333  
- denticulata Jacq. 333  
- dichotomata Jacq. 333  
- dinteri Muschler 333  
- divaricata Fisch. 333  
Chrysocoma dracunculoides Lam.  
333  
- dracunculoides Pursh 333  
- duriuscula L. ex Jackson 333  
\* - esterhuyseniae Bayer 313, 356,  
380  
- ferruginea Spreng. 333  
\* - flava Bayer 315, 356, 381  
- florida Vell. 333  
- foetida Lam. 333  
- fruticosa J. F. Gmel. 333  
- - Steud. 333  
- gigantea Walt. 333  
- gnaphaloides Burm. 281  
- graminifolia L. 333  
- - Walt. 333  
- grandis Lepech. 333  
- graveolens Nutt. 333  
- - Torr. 333  
- herbacea Vell. 333  
- heterophylla Rafin. 333  
- hirsuta Vell. 333  
- horizontalis Vell. 333  
- humilis DC. 333  
- imberbis Vell. 333  
- incana Burm. 281, 333  
- - Lev. 281, 333  
- indivisa Vell. 333  
- integerrima Vell. 333  
- juncea Desf. 333  
- lappulina Boj. ex DC. 334  
- liburnica Spreng. 333  
- linearis Vell. 334  
- linifolia Steud. 334  
- linosyris L. 334  
- longifolia DC. 307, 354, 377  
- - var. patula DC. 307  
- maculata Vell. 334  
- maritima Vell. 334  
- mediserrata Vell. 334  
- megapota mica Spreng. 334  
- microcephala DC. 317  
- microphylla Thunb. 311, 355,  
379  
- monantha Vell. 334  
- montana Vahl 334  
\* - mozambicensis Bayer 309, 354,  
378  
- mucronata Forsk. 334  
- nauseosa Pursh 334  
- nivea Willd. 281  
- noveboracensis Desf. 334  
- nuda Vell. 334  
- nudata Michx. 334  
- nupera S.F. Gray 334  
- oblongifolia DC. 283, 347, 366  
- obscura Vell. 334

- \* *Chrysocoma obtusata* (Thunb.)  
Bayer 303, 352, 353, 376
- *odoratissima* J.F. Gmel. 334
  - - *Raeusch.* 334
  - *oligophylla* Vell. 334
  - *opposita* Vell. 334
  - *oppositifolia* L. 334
  - - *Vell.* 334
  - *ovata* Forsk. 334
  - *palustris* Savi ex Bertol. 334
  - *paniculata* J.F. Gmel. 334
  - - *Mutis* 334
  - - *Vell.* 334
  - *patula* Berg. 290
  - *pauciflora* Vell. 334
  - *peduncularis* DC. 311
  - *pedunculata* Vell. 334
  - *phosphorica* Vell. 334
  - *pilosa* J.F. Gmel. 335
  - - *Vell.* 335
  - *pinnatifida* DC. 298
  - *pinifolia* Burm. f. 335
  - - *Spreng.* 335
  - *polygalifolia* S. Moore 303
  - *praeacoa* Steud. 335
  - *praealta* Desf. 335
  - *praeaca* Vell. 335
  - *pteroaula* DC. 335
  - *puberula* Merxm. 276, 346, 362, 363
  - - *Schlechter* ex Hutchinson 276, 279
  - *pumila* Vell. 335
  - *punctata* Steud. 335
  - *punctulatum* Vell. 335
  - *purpurascens* Vell. 335
  - *purpurea* Forst. 335
  - - *Rafin.* 335
  - - *Vell.* 335
  - - *Willd.* 335
  - *quadrangularis* Vell. 335
  - *radiata* Fisch. ex Steud. 335
  - *ramosa* Raeusch. 335
  - *repanda* Vell. 335
  - *reticulata* Labill. 335
  - \* - *rigidula* (DC.) Bayer 274, 345, 361
  - *rosmarinifolium* Spreng. 335
  - *sancta* Vell. 335
  - *saxatilis* DC. 335
  - *scabra* L. 335
  - - *Ledeb.* 335
  - \* - *schlechteri* Bayer 276, 279, 346, 364
  - *scoparia* L. 335
  - *sericea* L. 335
- Chrysocoma sernua* Hill. 285
- *serrata* Vell. 335
  - *sessilis* Vell. 335
  - *singularis* Vell. 335
  - *sparsifolia* Hutchinson 293, 349, 371
  - *spathulata* Forsk. 335
  - *sphacelata* Moench 335
  - *spicata* Forsk. 335
  - *spinosa* Del. 335
  - *squamata* Labill. 336
  - \* - *strigosa* Bayer 288, 348, 368
  - *subumbellata* Thellung 307
  - *tartarica* Less. 336
  - *tenuifolia* Berg. 317, 357, 358, 359, 382, 383, 384
  - *tomentosa* L. 281, 347, 365
  - - *Vell.* 281, 336
  - - *Walt.* 281, 336
  - *tridentata* DC. 298, 351, 374
  - *trinervata* Sessé & Moc. 336
  - *trinervis* Vell. 336
  - *tuberosa* Vell. 336
  - *undulata* Thunb. 336
  - *uniflora* Raeusch. 336
  - - (Walt.) J.F. Gmel. 336
  - *uniflorus* Spreng. 336
  - \* - *valida* Bayer 300, 351, 375
  - *verticaulis* Lag. 336
  - *verticillata* Vell. 336
  - *villosa* L. 336
  - *violacea* Schum. & Thonn. 336
  - *virgata* Nutt. 336
  - *virginiana* Hort. Par. ex DC. 336
  - *volubilis* Vell. 336
  - *vulgaris* Gueldenst. ex Ledeb. 336
  - \* *Convolvulus deserticulus* Podlech 482
  - \* - *longipedunculatus* Podlech 483
- Conyza* Less. 26
- *andicola* Phil. 29
  - *artemisiifolia* Meyen & Walp. 31
  - *bonariensis* (L.) Cronq. 28
  - *bustillosiana* Remy 6
  - *canadensis* (L.) Cronq. 27
  - *chilensis* Sprengel 30
  - *coronopifolia* H.B.K. 28
  - *coulteri* Gray 30
  - *deserticola* Phil. 28
  - *erythrolaena* Klatt 31
  - *floribunda* H.B.K. 27
  - *lasseriana* Aristeg. 29
  - *obtusata* H.B.K. 29
  - *ramosissima* Cronq. 29
  - *senecioides* (Weddell) Cabr. 32

- Conyza sophiifolia* H.B.K. 30  
*Crambe kralikii* Coss.  
    subsp. *garamas* (Maire)  
        Podlech 475  
- - var. *garamas* Maire 475  
*Cryptantha* sect. *Geocarya*  
    Johnst. 516  
- *affinis* (A. Gray) Greene 513  
- - I. Johnst. 513  
- *alyssoides* (DC.) Reiche 518  
- *aprica* (Phil.) Reiche 518  
- *chispae* Grau 513, 518, 521,  
    526  
- *dolichophylla* (Phil.) Reiche  
    518  
- *gayi* (Phil.) Reiche 518  
- *involucrata* (Phil.) Reiche 517  
- *kingii* (Phil.) Reiche 518  
- *linearis* (Colla) Greene 515,  
    518  
- - auct. 515  
- *macrocalyx* (Phil.) Reiche 515  
- - auct. 515  
\* - *marticorenae* Grau 515, 518,  
    522, 526  
- *volckmannii* (Phil.) Johnst.  
    517  
*Cyperaceae* 241  
*Cyphia dentariifolia* C. Presl  
    243  
\* *Dawsicola neglecta* Döbb. 422  
\* *Dawsomyces* Döbb. 426  
\* - *mirabilis* Döbb. 426, 427  
\* - *subinvisibilis* Döbb. 431  
*Dawsonia* siehe Wirtsverzeichnis  
    464  
\* *Dawsophila* Döbb. 432  
\* - *callichroma* Döbb. 435  
\* - *pygmaea* Döbb. 434, 438  
\* *Deverra battandieri* (Maire)  
    Podlech 475  
\* *Dionysia wendelboi* Podlech 481  
*Diplostephium* H.B.K. 67  
- *callaensis* Cuatr. 70  
- *haenkei* (DC.) Weddell 69  
- *ochraceum* (H.B.K.) Nees 68  
- *phylicoides* (H.B.K.) Weddell  
    67  
- *revolutum* Blake 69  
- *rosmarinifolium* (Bentham)  
    Weddell 69  
- *rupestre* (H.B.K.) Weddell 68  
\* *Doliocarpus leiophyllus* Kubitzki  
    237  
\* - *paucinervis* Kubitzki 237  
*Egletes* Cass. 43  
- *florida* Shinnars 44  
*Egletes liebmannii* Sch. Bip. 43  
- *prostrata* (Swartz) Kuntze 45  
- *viscosa* (L.) Less. 44  
*Epihryon dawsoniae* Döbb. 444  
- *elegantissimum* Döbb. 446  
- *interlamellare* (Racov.) Döbb.  
    448  
- *notabile* Döbb. 449  
\* - *odontophilum* Döbb. 449  
- *pogonati-urnigeri* Döbb. 453  
*Erigeron* L. 14  
- *alcicornutus* Greenm. 23  
- *andicola* DC. 20  
- *aphanactis* (Gray) Greene 21  
- *arenarioides* (D.C. Eaton ex  
    Gray) Rydberg 17  
- *barbellulatus* Greene 20  
- *bloomeri* Gray 19  
- *caeruleus* Urban 23  
- *cinereus* Hooker & Arnott 20  
- *compositus* Pursh 18  
- *cuneifolius* DC. 24  
- *dissectus* Urban 24  
- *divergens* Torrey & Gray 22  
- *eatonii* Gray 17  
- *elegantulus* Greene 19  
- *fernandezius* (Colla) Harling 24  
- *foliosus* Nuttall 16  
- *hyssopifolius* Michx. 16  
- *inornatus* Gray 15  
- *jamaicensis* L. 23  
- *linearis* (Hooker) Piper 21  
- *maximus* (D. Don.) DC. 18  
- *pazensis* Sch. Bip. ex Rusby 18  
- *petrophilus* Greene 16  
- *philadelphicus* L. 23  
- *philippii* Sch. Bip. ex Weddell  
    18  
- *pulchellus* Michx. 17  
- *pygmaeus* (Gray) Greene 20  
- *quercifolius* Lam. 22  
- *speciosus* DC. 21  
- *strigosus* Muhl. ex Willd. 25  
- *tener* Gray 16  
- *tenuis* Torrey & Gray 24  
- *tweediei* Hooker & Arnott 19  
*Eritrichium affine* R. A. Phil. 51  
*Eupatorium conyzoides* Vahl 334  
- *coronopifolium* Willd. 332  
- *ericoides* DC. 334  
- *foeniculaceum* Willd. 332  
- *laevigatum* Lam. 335  
- *spec.* 332  
\* *Euphorbia gulestanica* Podlech 481  
*Felicia reflexa* (L.) DC. 335  
- *rigidula* DC. 274  
- - var. *subcanescens* DC. 274

- Grindelia Willd. 100  
- camporum Greene 102  
- chilensis (Corn.) Cabr. 101  
- glutinosa (Cav.) Dunal 100  
- subdecurrens DC. 102  
- tehuelches (Speg.) Cabr. 101  
Gutierrezia Lag. 75  
- ameghinoi Speg. 76  
- mandonii (Sch. Bip.) Solbrig  
76  
- resinosa (Hooker & Arnott)  
Blake 75  
- texana (DC.) Torrey & Gray 76  
Haplopappus Cass. 86  
- sect. Latiseta Grau 529  
- acradenius (Green) Blake 93  
- arbutoides Remy 91  
- aureus Gray 96  
- bloomeri Gray 95  
- canescens (Phil.) Reiche 91  
- cerberoeus (Remy) Reiche 87  
- chrysanthemifolius (Less.) DC.  
88  
- ciliatus (Nuttall) DC. 96  
- cooperi (Gray) Hall 94  
- cuneatus Gray 94  
- diplopappus Remy 87  
- foliosus DC. 89  
- glutinosus Cass. 90  
- gracilis (Nuttall) Gray 93  
- illinitus Remy 90  
- junceus Greene 93  
- macraeanus (Remy) Reiche 92  
- macrocephalus (Less.) DC. 90  
- marginalis R.A. Phil. 88, 529,  
531  
- mucronatus Hooker & Arnott 87  
- nanus (Nuttall) D.C. Eaton 94  
- parvifolius (DC.) Gray 88  
- pectinatus R.A. Phil. 529, 531,  
535  
- punctatus (Willd.) Hall 89  
- rigidus Phil. 92  
- spinulosus (Pursh) DC. 92  
- squarrosus Hooker & Arnott 95  
- suffruticosus (Nuttall) Gray  
95  
- taeda Reiche 89  
- uncinatus Phil. 91  
- uniflorus (Hooker) Torrey &  
Gray 96  
Helichrysum cinereum (Labill.)  
F.v. Muell. ex  
Benth. 332  
- reticulatum (Labill.) Less. ex  
Steud. 335  
- squamosum Thunb. 333  
Helichrysum spec. 335  
Heteromma decurrens (DC.) Benth.  
333  
Heterothalamus Lass. 48  
- alienus (Sprengel) O. Kuntze 49  
Hinterhubera Sch. Bip. ex Weddell  
49  
- ericoides Weddell 50  
- laseguei Weddell 50  
Huilia crustulata (Ach.) Hertel  
538  
- panaeola (Ach.) Hertel 171  
- superba (Koerb.) Hertel 538  
\* Hymenoscaphus erythropus Döbbs. 458  
Hysterionica Willd. 77  
- jasionoides Willd. 78  
- pinifolia (Poiret) Baker 77  
- villosa (Hooker & Arnott) Cabr.  
78  
Ifloga fontanesii Cass. 335  
Inula germanica L. 332, 335  
- viscosa Ait. 332, 335, 336  
- spec. 335  
Inulopsis O. Hoffm. 33  
- scaposa (DC.) O. Hoffm. 34  
Iphiona juniperifolia Cass. 334,  
335  
Kickxia aegyptiaca (L.) Nabelek  
\* subsp. battandieri (Maire)  
Podlech 476  
\* - - subsp. fruticosa (Desf.)  
Podlech 476  
Krynitzkia affinis A. Gray 513  
Laestadia Kunth ex Less. 45  
- costaricensis Blake 46  
Lagenophora Cass. 36  
- sect. Pseudomyriactis Cabr.  
38, 39  
- andina Badillo 38  
- cuchumatana Beaman & De Jong  
39  
- hariotii Franchet 37  
- hirsuta Poeppig ex Less. 37  
- panamensis Blake 39  
Lecidea aglaea Sommerf. 539  
- atrofulva Sommerf. 172, 539  
- auriculata Th. Fr. 172, 539  
- brachyspora (Th. Fr.) Nyl. 172  
- bullata (Koerb.) Th. Fr. 180  
- confluentula Müll. Arg. 172  
- crustulata (Ach.) Spreng. 538  
- diducens Nyl. 173  
- elabens Fr. 540  
- garovaglii Schaer. 173  
- haerjedalica H. Magn. 173  
- impavida Th. Fr. 173  
- lapicida (Ach.) Ach. 174

- Lecidea leucothallina Arnold 174  
- lithophila (Ach.) Ach. 540  
- macrocarpa  
    var. crucis Lynge 182  
- micheleroi Hertel 175  
- molybdochroa Hertel 176  
- nansenii Lynge 180  
- plebeja Nyl. 540  
- polycocca Sommerf. 177  
- prasinula (Wedd.) B. de Lesd.  
    541  
- promiscens Nyl. 177  
- speirea (Ach.) Ach. 541  
- spitzbergensis Lynge 181  
- steineri Hertel 177  
- superba Koerb. 538  
- swartzioidea Nyl. 178  
- umbonata (Hepp) Mudd 178  
- umbonella Nyl. 178  
- verruca Poelt 179  
- vorticosa (Flk.) Koerb. 179  
Lecidella alaiensis (Vain.)  
    Hertel 181  
- bullata Koerb. 180  
- inamoena (Müll. Arg.) Hertel  
    180  
- prasinula (Wedd.) Hertel 541  
- stigmatea (Ach.) Hertel &  
    Leuckert 181, 542  
Leptorhynchus squamatus (Labill.)  
    Less. 336  
Liatrix pycnostachya Michx. 335  
- spec. 335  
Lightfootia L'Hér. 239, 240  
- hirsuta (Edgew.) E. Wimmer  
    ex Hepper 239  
Limonium sect. Myriolepis 506  
- acutifolium (Reichenb.) Sal-  
    mon  
    subsp. acutifolium auct. 505  
- - subsp. obtusifolium auct. 494  
- - auct. 505  
- angustifolium (Tausch) Degen  
    504  
- companyonis (Gren. & Billot)  
    O. Kuntze 500  
- dictyocladium (Boiss.) O.  
    Kuntze 506  
- diffusum (Pour.) O. Kuntze  
    506  
- duriusculum auct. 500  
- ferulaceum (L.) Chaz. 506  
- heterobracteatum Erben 489  
- nymphaeum Erben 494  
- sardoum (Pignatti) Erben 506  
- serotinum (Reichenb.) Erben  
    504, 505  
\* Limonium tenuifolium (Bertol. ex  
    Moris) Erben 505  
\* - thiniense Erben 485  
- vulgare  
    subsp. serotinum (Reichenb.)  
        Gams 505  
Linaria aegyptiaca (L.) Dum.-  
    Cours.  
    subsp. battandieri Maire 476  
- fruticosa Desf. 476  
Lipocarpha R. Br. 241  
- pulcherrima Ridley 241  
Marrubium africanum L. 257  
Melanolecia micropsis (Massal.)  
    Hertel  
    var. lutescens (Anzi) Hertel  
        182  
Micarea ligniaria (Ach.) Hedl.  
    542  
Microgynella Grau 34  
- trifurcata (Less.) Grau 35  
Myriactis Less. 38  
\* - andina (Badillo) Velez 38, 39  
Nidorella amplexicaulis DC. 336  
- foliosa Cass. 333  
- mucronata DC. 334  
Nolletia arenosa O. Hoffm. ex  
    Schinz 333  
Noticastrum DC. 84  
- haplopappus Remy 85  
- marginatum (H.B.K.) Cuatr. 85  
- montevidense (Sprengel) Cuatr.  
    85  
- pradense (Phil.) Phil. 86  
Nymphaea stellata Willd. 479  
\* Ononis nuristanica Podlech 480  
Oritrophium (H.B.K.) Cuatr. 71  
- peruvianum (Lam.) Cuatr. 71  
- venezuelense (Steyermark)  
    Cuatr. 72  
Parastrephia Nuttall emend. Cabr.  
    73  
- lepidophylla (Weddell) Cabr.  
    73  
- lucida (Meyen) Cabr. 74  
- phylliciformis (Meyen) Cabr. 74  
Phoma plagiochilae Racov. 231  
Piptocarpha oxyphylla Baker 336  
- quadrangularis Baker 335  
Pituranthos battandieri Maire 47  
Plagiocheilus Arnott ex DC. 39  
- bogotensis (H.B.K.) Weddell  
    42  
- ciliaris Weddell 40  
- frigidus Poeppig & Endl. 41  
- peduncularis (H.B.K.) Weddell  
    41

- Plagiocheilus prostratus* Bentham 41  
 - *soliviformis* DC. 42  
 - *tanacetoides* Haenke ex DC. 40  
*Plagiochila asplenoides* (L. emend. Tayl.) Dum. 232  
*Podocoma* Cass. 35  
 - *hieraciifolia* (Poiret) Cass. 36  
*Psilactis* Gray 98  
 - *asteroides* Gray 99  
 - *brevilingulata* Sch. Bip. ex Hemsl. 98  
 - *tenuis* S. Wats. 99  
*Pteronia divaricata* Less. 334  
 - spec. 281, 333  
*Ranunculus bamianicus* Podlech 479  
*Rhizocarpon atroflavescens* Lynge 542  
 - *disporum* (Hepp) Müll. Arg. 545  
 - *inarense* (Vain.) Vain. 545  
 - *montagnei* (Flot.) Koerb. 545  
 - *obscuratum* (Ach.) Massal. 545  
*Riccia albolimbata* S. Arnell 247  
 - *alboarginata* Bisch. ex Gottsche, Lindenberg & Nees 247  
 - - auct. 245  
 - *albosquamata* S. Arnell 247  
 - *albovestita* Volk 245, 247, 251, 252  
 - *concava* Bisch. ex Gottsche, Lindenberg & Nees 247  
 - *coronata* Sim 247  
 - *villosa* Steph. 247  
*Ropalospora lugubris* (Sommerf.) Poelt 546  
*Sansevieria* Thunb. 240  
 - *longiflora* Sims 240  
*Schaereria endocycanea* (Stirt.) Hertel & G. Schneider 183  
*Senecio paniculatus* Berg. 335  
*Sommerfeltia* Less. 32  
 - *spinulosa* (Sprengel) Less. 33  
*Solidago* L. 81  
 - *bicolor* L. 83  
 - *chilensis* Meyen 82  
 - *houghtonii* Torrey & Gray 83  
*Solidago lanceolata* L. 333, 336  
 - *latifolia* L. 83  
 - *odora* Aiton 82  
 - *paniculata* DC. 82  
*Statice acutifolia* Reichenb. var. *obtusifolia* Rouy 494  
 - *angustifolia* Tausch 504  
 - *bianorii* Sennen & Pau 500  
 - *companyonis* Gren. & Billot 500  
 - *limonium* L. var. *genuina* Boiss. 505  
 - - var. *macroclada* Boiss. 505  
 - *rupicola* auct. 505  
 - *serotina* Reichenb. 505  
 - *tenuifolia* Bertol. & Moris 505  
*Trilisia odoratissima* (J.F. Gmel.) Cass. 334  
 - *paniculata* (J.F. Gmel.) Cass. 334  
*Varthemia candicans* Boiss. 336  
 \* *Verbascum longirostre* (Murbeck) Podlech 475  
*Vernonia altissima* Nutt. 333, 335  
 - *ammophila* Gardn. 334  
 - *angustifolia* Michx. 332, 333  
 - *atriplicifolia* Jaub. & Spach 335  
 - *cephalotes* DC. 334  
 - *cinerea* Less. 336  
 - *geminata* Less. 334  
 - *grandiflora* Less. 335  
 - *macrophylla* Less. 335  
 - *missionis* Baker 333  
 - *monticola* Mart. ex DC. 332  
 - *noveboracensis* Willd. 334  
 - *obovata* Less. 333  
 - *obscura* Less. 333  
 - *oligophylla* Michx. 332  
 - *polyanthes* Less. 334  
 - *rigida* Sw. 333  
 - *scorpioides* Pers. 335  
 - *senegalensis* Less. 332  
 - *tweediana* Baker 332  
 - spec. 281, 332, 336  
*Veizdaea dawsoniae* Döbb. 460  
 \* - *obscura* Döbb. 461  
*Volkiella* Merxm. & Czech 242  
 - *disticha* Merxm. & Czech 242  
*Wahlenbergia* Schrader ex Roth 239, 240  
 - *hirsuta* (Edgew.) Tuyn 239